

P.H.U

# JarTİM

## Laweta skrzęcana

**NOWOŚĆ**  
prosty montaż  
bez spawania!!!




Zaprojektowana do montażu na:



**Fiat Ducato L3**

**Peugeot Boxer L3**

**Citroen Jumper L3**





**Kit zabudowy aluminiowej ze stalowym przedłużeniem ramy\***







**Skrojona  
na miarę**



**Stalowe** przedłużenie ramy skonstruowano specjalnie dla samochodów Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer.

### ***Idealnie dopasowana***


*Takie rozwiązanie zapewnia stabilne i wytrzymałe mocowanie lawety do podwozia, wykorzystując tylko fabryczne punkty montażowe.*




*Konsole montażowe, sprężyny oraz śruby w zestawie.  
Podłużnice przycięte pod wymiar podwozia w wersji L3.*


## Wszystko w komplecie

- ✓ wszystkie elementy w zestawie
- ✓ podzespoły fabrycznie spawane
- ✓ prosty montaż bez dodatkowego spawania







1.




2.




3.



4.



5.






7.




1. Podłużnice ucięte na wymiar
  2. Przedłużenie ramy dedykowane do podwozia
  3. Fabrycznie zespawany zespół zderzaka z blachami bocznymi
  4. Złożona blokada najazdu
  5. Kompletne najazdy z systemem prowadzenia
  6. Zestaw osłony kabiny
  7. Łoże przesuwnej wciągarki
  8. Zestaw montażowy haków holowniczych (opcja)
- W zestawie dajemy również:**
9. Konsole, zworki oraz śruby
  10. Instrukcję montażu




6.



8.




9.



10.

## Akcesoria dodatkowe

Wózek serwisowy- koła poliamidowe  
18510290.1



Wózek serwisowy  
- koła gumowe  
18510290.2



Wciągarka 5,5T


Blokada dojazdowa – klin  
18kl125




**Łatwa i bezpieczna  
codzienna eksploatacja**



**Centralna blokada najazdów** wspomagana siłownikiem gazowym




**Lekkie najazdy aluminiowe (19,6 kg)**  
o zwiększonej nośności zapewniają  
wysoki komfort codziennej obsługi.



Pracuj bezpiecznie z **wciągarką przesuwną**.  
Fabrycznie przygotowane łożo pod przesuwną  
wciągarkę eliminuje konieczność ingerencji w  
konstrukcję zabudowy. Zastosowanie żółtych blokad  
dojazdowych chroni przed przypadkowym uderzeniem.

Dane  
techniczne




Model nadwozia *Fiat Ducato L3, Citroen Jumper L3, Peugeot Boxer L3*  
Model zabudowy *z przesuwным łóżem wciągarki*  
Nr katalogowy **18LF21004850.1.1**

|                                    |    |         |
|------------------------------------|----|---------|
| Długość zabudowy                   | A  | 4860 mm |
| Długość ramy                       | B  | 3460 mm |
| Szerokość zabudowy                 | C  | 2110 mm |
| Rozstaw podłużnic (po zewnętrznej) | D  | 1325 mm |
| Wysokość osłony kabiny*            | E  | 837 mm  |
| Długość najazdów                   | F  | 2350 mm |
| Wysokość podłużnicy                | G  | 130 mm  |
| Masa zabudowy *                    | kg | 339kg   |

\* Masa w wyposażeniu standardowym

**Zabudowa sprzedawana w kicie do samodzielnego montażu. Składa się z profili przyciętych na wymiar oraz fabrycznie przygotowanych części. Montaż odbywa się za pomocą śrub według dołączonej instrukcji.**



P.H.U.  
**JarTim**



[www.jartim.pl](http://www.jartim.pl)



[sprzedaz@jartim.pl](mailto:sprzedaz@jartim.pl)



ul. Częstochowska 20  
46-300 Olesno



+48 882 121 270